

Muscat précoce de Lemozy



INRA  
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

558Mtp3

5.16.3.6

Muscat précoce de Lemozy

= Frankignoul

558Mtp3  
Muscat précoce  
de Lemozy











Muscat précoce de Lemozy.  
~~Syn. Falsenot~~  
Désignation ~~Muscadelle no 4~~

Clos 5 Planche 16 Côté S N° 6

Vigueur : 1

Date de maturité : 6-17-8-59  
+1  
P=0

Charge :

S. 1 0

2 2

3 5

4 5

5 8

Muscat précoce de Lemozy  
Désignation

Clos 5 Planche 16 Côté S N° 6

Vigueur : 3

Date de maturité 16-8-60+2

Charge

S. 1 0 P=0

2 4

3 2

4 4

5 3

Désignation Muscat précoce de Lemozy

Clos 5 Planche 16 Côté S N° 6

Vigueur : 3

Date de maturité : 2-9-61 +4

Charge : 70

S. 1 0 est musqué

2 3

3 0

4 2

5 1

Désignation : Muscat précoce de Lemozy

Clos 5 Planche 16 Rang S Souche 6

Vigueur : 3 Vle 31-7-62

Date de Maturité : 21-8-62

Pourriture : 0 (+1)

GRAPPE : G - M - P - L - M - C .

BAIE : TG - G - M - P .

Bl - Gr - Rs - Rg - N .

Charge :

s 1 8 saveur : s - M - ar - fox - herb.

s 2 7 Disc - sph - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 7

s 4 9 avec pépins - apyrène

s 5 2 jus : inc. - coloré.



Année 1959

Muscat précoce de Lemozy

N° 895 Planche PP 16 S 6 Côté

	Nombre Total	D A T E S							
		9/3	12/3	16.3					
1	4	2	4	4					
2	3	2	3	3					
3	5	0	1	3					
4	4	0	0	3					
5	5	0	0	2					

De 16-3-59

Année : 1960

N° 895 Pl 16 S 6 Planche Muscat précoce de Lemozy Côté

	Nombre total	D A T E S							
		9/3							
1	6	4							
2	6	4							
3	5	4							
4	5	2							
5	6	2							

De 7-3-60



Année : 1961

Emplacement : 5.1656

Muscato precoce de Lemozy

	Nombre		D A T E S							
	total	2-3	6-3							
1	9	0	1							
2	9	0	3							
3	5	0	4							
4	8	2	6							
5	4	2	4							
6										
7										
8										
9										
10										

De 6-3-61 à  
0

Année 1962

Muscato precoce de Lemozy

N° ..... Planche cl 5 P 1556 ..... Côté .....

	Nombre		D A T E S							
	total	30,3	5-4							
1	9.	1.	6. x	..	..	..	..	..	..	..
2	11	1.	8. x	..	..	..	..	..	..	..
3	6.	1.	6. x	..	..	..	..	..	..	..
4	9.	1.	7. x	..	..	..	..	..	..	..
5	7.	1.	5. x	..	..	..	..	..	..	..

De 5.4 62 à +2



Désignation :

VASSAL

Cl 5

Planche

16

Côté

5

N° 6

Souche

① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux 9.

42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel - Mai 59



N° ordre

Désignation : Muscat précoce de Lemozy.

VASSAL bl 5 Planche 16 côté 5 N° 6 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillons 2 - partiellement 3.

(F) RAMPEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Bonid 60



N° ordre

Désignation :

Muscot precoce de Lemozy

VASSAL

CE 5

Planche

16

côté

5

N° 6

souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 53



Désignation : *Muscot precoce de Lemozy*  
Emplacement : *XI 5 A 4.1 = XI 556*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 6.  
                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.  
51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 6.  
                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.  
52 - vrille : verte 0 - jaune 2 - rouge clair 3  
                  rouge foncé 4.  
52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Calvo 70*



N° ordre

Désignation

Muscad grise de Lemozy

VASSAL 115 Planche 16 côté n° 5 6 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Remmes 53



N° d'ordre

Désignation

VASSAL *Cl 5* planche *16* côté *5* N° *6* souche 1 (2) 3 4 5.

*Muscadine de Lemozy.*  
*Les Cabernet.*

GRAPPE

- 24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

FEUILLE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge (4) - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8. *4*  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile 2.

*Angel*  
*1959*



N° d'ordre

Désignation

Muscat précoce de Lemozy

VASSAL

5

Planche

16

côté

S

N°

6

souche

2

3

4

5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acoté 2 - acoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9. *foncé*  
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -  
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

Calvo 60



Dénomination ..... *Muscot précoce* ..... *Muscot* .....  
Planche ..... côté ..... Rang *5. 15. 26* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... *8* ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Remmes 11/62*



N° d'ordre : 0558:03 . . . . . Désignation : MUSCAT PRÉCOCE de LEMOZY

Origine : . . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. 5, 16 56 . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3)  
9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - 2 - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - (2)  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - (3)  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . (1) - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - (3)  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3)  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : (1) - (2) - (3)  
Forme : (4) - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - (8)